

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Администрация поселка Теткино Глушковского района, 307490, Курская область, Глушковский район, поселок Теткино, ул. Бочарникова, 4 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04179616
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Камень+", 644015, г. Омск, ул. Димитрова, д.16, пом.2 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	25987757
Стройка	(наименование, адрес)		
Объект	Благоустройство дворовой территории дома № 114 по ул. Ленина в п. Теткино Глушковского района Курской области (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 0144300039319000003_205434
			дата 01 07 2019
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	20.12.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	20.12.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Проезды и площадки</b>										
Тип 1 (607м2)										
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (409 руб.): 142% от ФОТ (288 руб.) СП (233 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (288 руб.)	0,607 (607*0,1) / 100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	2156	119	2027 169	24,19	14,68
2	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм (м3)	76,482 1,26*607*0,1	103		7878				
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (4 руб.): 142% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	0,3642 0,6*607/1000	39,1	39,1 7,15	14		14 3		
4	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,375126 1,03*0,6*607/1000	1690		634				
5	ФЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (545 руб.): 142% от ФОТ (384 руб.) СП (310 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (384 руб.)	0,732	2984,49 368,45	2385,37 263,01	2185	270	1746 193	38,3	23,25
6	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,006556 0,0108*0,607	1946,91		13				
7	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: Ш, тип В (т)	58,6362 96,6*0,607	267,99		15714				
8	ФЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,732	7,94 1,74	6,2	6	1	5	0,18	0,11
9	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,0017 0,0028*0,607	1946,91		3				
10	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: Ш, тип В (т)	14,6894 24,2*0,607	267,99		3937				
11	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (473 руб.): 142% от ФОТ (333 руб.) СП (269 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (333 руб.)	0,49	4412,47 643,64	78,78 9,64	2162	315	39 5	76,08	38,8
12	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	49	63,12		3093				
Тип 2 (63м2)										
13	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3) НР (43 руб.): 142% от ФОТ (30 руб.) СП (24 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (30 руб.)	0,063 (63*0,1) / 100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	224	12	210 18	24,19	1,52
14	ФССЦ-02.2.05.04-0105 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм (м3)	7,938 1,26*63*0,1	155,94		1238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Резлив вяжущих материалов (т) НР 142% от ФОТ СП 93%*0,85 от ФОТ	0,0378 0,6*63/1000	39,1	39,1 7,15	1		1		
16	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Зигумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,038934 1,03*0,6*63/1000	1690		66				
17	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (57 руб.): 142% от ФОТ (40 руб.) СП (32 руб.): 93%*0,85 от ФОТ (40 руб.)	0,063 63 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	188	23	150 17	38,3	2,41
18	<b>ФССЦ-01.2.01.02-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,006804 0,0108*0,63	1946,91		13				
19	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0041</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	6,0858 96,6*0,063	267,99		1631				
20	<b>ФССЦ-01.2.01.02-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,001764 0,0028*0,63	1946,91		3				
21	<b>ФЕР27-06-021-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 93%*0,85 от ФОТ	0,063 63 / 1000	7,94 1,74	6,2	1		1	0,18	0,01
22	<b>ФССЦ-01.2.01.02-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,000176 0,0028*0,063	1946,91						
23	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0041</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В (т)	1,5246 24,2*0,063	267,99		409				
24	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (389 руб.): 142% от ФОТ (274 руб.) СП (221 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (274 руб.)	0,29	4412,47 643,64	78,78 9,64	1280	187	23 3	76,08	31,95
25	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	29	22,36		648				
26	<b>ФССЦпр-03-21-01-170</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	135,008 1,6*(76,48+7,9)	74,4	74,4	10045		10045		
27	<b>ФССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	80,95 58,64+14,69+6,09+1,5 3	11,42	11,42	924		924		
<b>Раздел 2. МАФ</b>										
1	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) НР (19 руб.): 80% от ФОТ (24 руб.) СП (9 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (24 руб.)	0,011 1,1 / 100	2184 2184		24	24		280	3,08
2	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) НР (19 руб.): 105% от ФОТ (18 руб.) СП (10 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (18 руб.)	0,011 1,1 / 100	3897,23 1404	1587,74 244,51	43	15	17 3	180	1,98
3	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0040</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	1,122 1,02*1,1	535,46		601				
4	<b>ФЕР06-01-015-06</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) НР (154 руб.): 105% от ФОТ (147 руб.) СП (81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (147 руб.)	0,294 0,039*6-0,01*6	958,14 445,69	440,24 54,14	282	131	129 16	46,33	13,62
5	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0020</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья на металлических ножках (шт)	6	1426,22		8557				
6	<b>ФССЦ-15.2.03.06-0013</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрочидывающаяся (шт)	6	524,2		3145				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						67118	1097	15331 427		131,41
Накладные расходы							2113			
Сметная прибыль							1193			
<b>Итого по смете:</b>										
Автомобильные дороги							20634			112,73
Материалы для строительных работ							39334			
Перевозка грузов автотранспортом							10969			
Земляные работы, выполняемые ручным способом							52			3,08
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							589			15,6
Итого							71578			131,41
Всего с учетом "Индексы на I квартал 2019г (Письмо Министра России №1408-ЛС/09 от 22.01.2019г) СМР=6,43"							460247			131,41
<b>Справочно, в базисных ценах:</b>										
Материалы							51632			
Машины и механизмы							15043			
ФОТ							1542			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					2113				
	Сметная прибыль					1193				
	Непредвиденные затраты					6253				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>466500</b>				
	НДС 20% от 466500					93300				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>559800</b>				<b>131,41</b>

Сдал

Директор ООО "Камень+"

(должность)

М.П.

(подпись)

Оганесян В.Л.

(расшифровка подписи)

Принял

Глава поселка Теткино

(должность)

М.П.

(подпись)

Бершов С.А.

(расшифровка подписи)

