



ООО "Курскоблкоммунпроект"

СРО-П-089-15122009 Свидетельство №П-089-02122009-038/6 от19 июня 2019

Заказчик: Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области

Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (III-я очередь)

дизайн проект

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Apx.:3868-2020





000 "**КУРСКОБЛКОММУНПРОЕКТ**"

СРО-П-089-15122009 Свидетельство №П-089-02122009-038/6 от19 июня 2019

Заказчик: Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области

Благоустройство общественной территории сквер п. Теткино по ул. Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (III-я очередь)

ДИЗАЙН ПРОЕКТ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Apx.:3868-2020

Генеральный директор ГИП



Г.А. Туренкова

3.А. Богачева

Содержание

Обозначен не	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
3789-CII	Состав проекта.	
3868-ДП	Пояснительная записка.	
3868-ДП	Ведомость объемов работ.	
	Графическая часть	
	Ситуационный плав	ДП-1
	Существующее положение М 1:500.	ДП-2
	План благоустройства М 1:500.	ДП-3
	План благоустройства (Ш очередь) М 1:500.	ДП-4
3868-ДП	Бетонное основание армированное под декоративный фонтан	ДП-5
	Наружные сети 0,4 кВ. Подключение фонтана План М1,500	ДП-6
	Генплан с сетью В1 М 1:500.	ДП-7
	Продольный профиль сети В1	ДП-8
	Таблица выборки сборных железобетонных элементов водопроводных колодцев	ДП-9

подл.	10,40,1190				
	ГИП Вогачева Жил		п	1	
	Разраб. В тев	T T	Стадия	/luem	Листов
Nodnuce u d	44.0	3868-	- ДП		
חווות					
ОЗДОМ					
- 1					

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Приме- чание
1	3868-ДП	Схема планировочной организации земельного участка	Раздел 2
2	3789- СД	Сметная документация	Раздел 11

Взам.инв.№					
Подл. и дата	Изм. Кой. Лист. Медок. Пому. Дата	3868- (СП		
	Paspang d Fytee 8 8		Стадия	Лист	Листов
Жеподл.	TUT Sozamena Spot		п		1
Инв. Ж	O d d A A A	Состав проекта	"Kypck	000	нпроект"

Пояснительная записка

Общие данные

Настоящий дизайн-проект по благоустройству общественной территории в сквере п. Теткино Глушковского р-на Курской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Земельным Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10 января 2002 года №7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2017 года №169, методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр, Уставом муниципального образования пос. Теткино Глушковского района Курской области в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды

Целью разработки данного дизайн-проекта является комплексное развитие и благоустройство поселкового парка как единство многофункциональных социальных и культурных объектов.

Задачей дзайн-проекта является, показать распределение рекреационной нагрузки на сквер как зону общепоселковой доступности и развитие природного комплекса как центра активного отдыха населения. Предметом деятельности является развитие культурно-массового отдыха населения, пропаганды физической культуры, спорта и активного досуга

Территория благоустройства расположена в пос. Теткино- сквер.

Градостроительная особенность территории благоустройства состоит в том, что он находится в общественно-деловой зоне, вокруг земельного участка находятся Административно-деловые здания и прилегающие улицы.

Взам. инъ. №	:									
Подп. и дата	Изм	Кол.уч	There	Nextor.	Flore	Дата	3868-ДП			
	 Разра	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is	Тусев	Section 2012	A	дала		Стадия	Лист	Листов
اد		1/6	0	18 B	7 8 1			П	1	2
тик. № подд.	Н. кон	ітр.	Мяьни				Пояснительная записка	ООО «Курскоблкоммунпроект		

Существующее положение

На сегодняшний день на территории сквера имеются аллеи и дорожки с покрытием из асфальтобетона (состояние не удовлетворительное)

На площадке, где размещен памятник и стела имеется плиточное покрытие также в неудовлетворительном состоянии.

Имеется детская площадка с игровыми комплексами.

Вокруг сквера имеется ограждение.

Планировочное решение

Планировочное решение разработано в соответствии с техническим заданием заказчика, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ.

Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории, в результате которых парк будет выполнять основное функциональное назначение-обеспечение отдыха и затененных пространств, газонов, клумб, живописные группы деревьев и кустарников на фоне газонов.

В рамках благоустройства (III очередь) проектом предусмотрено: устройство плиточного покрытия на дорожках и аллеях, посадка цветов (петунии).

Устраивается новое плиточное покрытие на дорожках шириной 1,5м

Устраиваются карманы из плиточного покрытия для установки скамеек и урн.

Устанавливается бортовый камень БР 100.20.8.

Устанавливаются скамьи и урны.


33.84. HHB.)%								
Подп. и дятя								
подл.			_		T	I		Лист
Ина.М.	Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3868-ДП	Jinet

Ведомость объемов работ


1	Выемка грунта под новое плиточное покрытие у фонтана	м ³	47,2
2	Устройство плиточного покрытия на площади у фонтана тип 1 красная/желтая	m ²	63,8/63,8
3	Установка борового камня БР 100.20.8 (красный) на площади у фонтана	п.м.	60,6
4	Установка скамеек	шт.	4
5	Установка урн	шт.	4
6	Устройство фонтана	IJJT.	1
7	Планировка площади	M ²	127,6
8	Посадка цветов на 1 кв. м 10 шт (петунии)	m ²	30


Взям. инв								
•								
Подп. и дата								
nodh.			<u> </u>	<u> </u>	1			Лист
Инв. Ж	Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3868-ДП	

Ситуационный план



ON OCTAGO W	3868		ДП	-1
Азм. Колде Лист (N. Дажа)	Благоустройство общественной террито по ул. Первомойская в поселке Теткино (Курской области (III-я очередь)			
Исполнить Тусев 88		Стадия	/lucm	/lucmo8
ГИП Базачева		n	1	5
Siligot -	Ситуационный план	"Курск	000 аблкаммун	проект"





Ведомость зданий и сооружений

№ на п/лане	Наименование	Примечание
1	Памятник неизвестному солдату	существующий
2	Стела памяти погибшим односельчанам	существующий
3	Памятник Лёне Жирянкову	существующий
4	Детская площадка	существующий









CHARM HOHHOG	3868		ДГ	1-2
Изм. Кол. уч Лига м°доко Rednus Дама	Благоустройство общественной территории сквер п.Теткино по ул. Первомойская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (III-я очередь)			
Mcno/Hum. Fycelo		Стадия	Nucm	Листов
ГИП Богачева Ма		n	2	5
	Существующее положение М1:500	000 "Курскоблкоммунп		нпроект"



План благоустройства М1:500







Чсловные обозначения

Tun 1

Проектируемое плиточное покрытие

Проектируемый бортовый камень БР 100.20.8

Скамья



Чрна




Цветники



Зеленые насаждения существующие

ул. Первомайская



Ведомость зданий и сооружений


<u>.</u>		
ичань Ив на	Наименование	Примечание
1	Памятник неизвестному солдату	существующий
2	Стела памяти погибшим односельчанам	существующий
3	Памятник Лёне Жирякову	существующий
4	Детская площадка	сйтесшдйитил
5	Главный бход	ІІ очередь
6	Фонтан	ІІ очередь
		I I



		111		3868		ДГ	7–3
Изм. Кол цч	Nyem Nadok	Tladhuck	Lamo	Благоустройство общественной терри по ул. Первотойская в поселке Теткин Курской области (III-я очередь)			
Исполнит	Гусев	1	[i]		Стадия	Aucm	Aucmob
СИП	Болочева	She			n	3	5
				План благоустройства М1:500	"Курск	000 облкаммуі	нпроект"

Инв. N° подл. и дата Взам. инв. N°
THEFUND THE
Service of the servic
JA.

План благоустройства (III очередь) М1:500



Первомайская

MMM


Ведомость зданий и сооружений

илань № на	Наименование	Примечание
1	Памятник неизвестному солдату	существующий
2	Стела памяти погибшим односельчанам	существующий
3	Памятник Лёне Жирянкову	существующий
4	Детская площадка	существующий
5	Главный вход	III очередь
6	Фонтан	III очередь

Фундамент под опоры скамеек и урн

7-1 Опора скамейки Закладная деталь ЗД-1 Деталь Ветон В7.5

Деталь крепления опоры скамейки



Основные показатели

	Наименование	Ед .иэм	Количество	Примечание
1	Выемка грунта под плиточное покрытие на площади у фонтана	м.	47.2	
2	Устройство плиточного покрытия на площади у фонтана тип Ікрасная/желтая	M³	63.8/63.8	
3	Установка бортового камня БР 100.20.8 (красный) на площади у фонтана	п.м.	60.6	
4	Установка скамеек	wm.	4	
5	Установка урн	wm.	4	
6	Устройство фонтана	wm.	1	
7	Планировка площади	M²	127,6	
8	Посадка цветов на 1 кв.м 10 шт (петунии)	M²	30	


Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий


Поз.	Обазначение	Наименование	Кал, шт,	Примечание
1		Скамья (см. коммер. предложение)	4	
2	•	Урна уличная декоративная "Волна"	4	

Спецификация

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса,ед.,кг	Примечание
3Д-1		Закладные детали, т		0.01632	οδщαῦ
B7,5	-	Бетон, мЗ		0.256	


	-	<u> </u>			3868	ДП-4					
Изм Кол.у	- Nucm	№₫ок	Подипсь	Д а та	Благоустройство общественной территор по ул. Первамайская в поселке Теткина Г Курской абласти (III-я очеревь)						
Исполнит	. Гусев					Стадия	/lucm	/lucmo8			
ГИП	Posa	нева				П	4	5			
					План благоустройства (III очередь) М1:500	000 "Курскоблкоммунпроекп					






4	Марка Поз.	Обозначен	lue		Наименование	Kon. wm.	Macca, ed).,ĸ2	Примеч	нание
940	B22,5	_			Бетон, м ³		4.3		οδщий ρ	асход
Взам онв №	Alli	-			Арматура, т		0.336			
H					Песок, м ³		1.7			
даша	H	SWOCTOD * NOdin			3868				ДП	-5
Rodn u d		M Popular M Popu	Ded Control		Благоустрайство общес по ул. Первомойская в					
Ĕ		. Nucm. № dok.	11990	ama	Курской области (III-я	очередь)		тадия	/lucm	/lucmob
Nanoda	ГИП	Боганева!	Blig					П	5	5
Инв №					Бетонное основание под декоративный ф		ванное	"Курс	000 коблканную	іпроект"









Продольный профиль сети В1. Асфальтовое покрытие 144.00 143.00 142.00 141.00 Футляр ПЭ Ø110х6.6 L=7.0 по ГОСТ 18599-2001 140.00 139.00 138.00 по вертикали М 1:100 по горизонтали М 1:500 Условный горизонт 135.00 142.25 Отметка низа или лотка трубы Проектная отметка земли 144.25 Натурная отметка земли Труба ПЭ-100 SDR-11 d 20x2.0 Обозначение трубы и тип изоляции "питьевая" ГОСТ 18599-2001 Основание естественное Уклон,% 7%0 Длина, м 45.0 Расстояние, м 45.0 фонтан 1 Номер колодца, точки угла поворота УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В1 Проектируемый водопровод ---- V ---- Кабель связи Существующий водопровод ≪ → Кабель электричества — К — Существующая канализация — Г— Существующий газопровод

Примечание

Фонтан в п.Теткино по ул.Первомайская Глушковского района Курской области запроектирован согласно перечню работ по благоустройству общественной территории с.Теткино, и технических условий №296 от 22.10.2020г., выданных ООО "Теткинское МУП ЖКХ".

Территория для установки фонтана расположена в сквере п.Теткино по ул.Первомайская. Подключение фонтана принято к центральной поселковой водопроводной сети d 100,проходящей по четной стороне ул.Первомайская,д.10.

Проектируемый водопровод к фонтану выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-11, "питьевая" d 20x2.0 по ГОСТ 18599-2001.

На месте врезки водопровода предусматривается проектируемый смотровой водопроводный колодец - 1, из сборных железобетонных элементов d 1500. В колодце устанавливается запорная водосберегающая арматура - кран шаровой полнопроходной.

В колодце устанавить прибор учета холодного водоснабжения - водомерный счетчик - ВСХд-15.

При пересечении дороги водопроводной трубой - выполнить методом прокола, заложенной в футляре ПЭ-100 SDR-17 "техническая" d 110 по ГОСТ 18599-2001.

Сброс воды производится фонтанным насосом на рельеф. Работа фонтана сезонная.

1 unhaget	3868		ī	139-8
Naw Ko wa Sincia M akin Toduca Mila	Благоустройство общественной терр по ул. Первомойская в поселке Тетк Курской области (III-я очередь)			
Исполния Вриболадоба Са Д		Стадия	Лист	Листов
ГИП Богачева до д		п	8	
OHHOMINES 10 3	Продольный профиль сети В1.	"Курск	ООО облкомм	унпроект"

ТАБЛИЦА ВЫБОРКИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ Диаметры Полная глубина колодца по профилю, мм Расход материалов трубопро-Высота горловины с перекрытием,мм Диаметр колодда, Днище Рабочая часть Плита перекрытия Горловина Объем бетона на Марка колодца по грунтовым условиям водов, мм Высота рабочей N строительно-монтажной схем Гидроизоляция N схемы уэла Сборные железобетонные элементы, серия 3,900.1-14 N колодца на планс упоры, м3 Стремянка Тип люка 2FIII 15-1 2TIII 20-1 KC 15.6a KC 20.6a 2ПП 15-2 1TIII 15-2 1TIII 20-1 1TET 20-2 2ПП 20-2 ПП 10-1 1IIII 15-1 KC 10.6 KC 10.9a KC 15.6 KC 15.9a KC 20.9 KC 20.9a Ш 10-2 KC 109 KC 15.9 KC 20.6 KC 7.3 IIH 10 TIH 15 ПН 20 KC 7.9 ग्मा ६ **KO** 6 d, 3 5 10 13 22 25 26 27 29 30 4 6 8 9 14 15 20 21 24 28 32 34 35 36 37 40 42 2 2000 1800 CM-11 450 20 y-5 0.05 Л C-2 B-1 20 1500 Итого 0.05 Марка 20.126 2ПП 20-2 KC 15.96 изделия KC 20.6a 2TITI 15-2 1FIII 20-2 1ПП 15-2 10.9a20.12 2пп 15-1 1TIII 20-1 2FIII 20-1 KC 15.6a KC 15.9a 1ПП 15-1 KC 20.9a KC 15.9 KC 10.6 15.6 KC 20.9 KC 20.6 TIII 10-2 III 10-1 KC 10.9 KC 7.9 IIO 10 ПД 10 TH 10 15 20 ग्प्र E KC KC C H количество изделий, шт на один бетона 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.59 | 0.30 | 0.44 | 0.67 | 0.64 | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.18 | 0.38 | 0.59 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.265 | 0.22 0.02 0.32 | 0.85 | 0.99 | 0.40 элемент объем м3 на все 0.40 | 0.35 0.27 элементы 0.04 0.38 Взамен. инв. N Всего бетона: 1.44 м3 0.05 м3 Объем бетона на упоры: n gama 3868 1739 - 9ПРИМЕЧАНИЯ Благоустройство общественной территории сквер п .Теткино по ул Первомайская в поселке Теткино Глущковского района Курской области (III-очередь 1 Таблица колодцев составлена на основании тип.пр.901-09-11.84, серии 3.900.1-14 и ГОСТ 8020-90. Листов Разраб. Стадия Nucm 2 Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости ГИП принята F 100, W 4. 9 Π 3 Наружную поверхность колодцев окрасть горячим битумом за 2 раза z Таблица выборки сборных 000 JHB. железобетонных элементов

BC-Project

системы

помощью

ب

Вичерчено

формат АЗ

Курскоблкоммунпроект

водопроводных колодцев

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования Обозначение документа и		ница рения	Код завода изготовителя	Код оборудования,	Цена единицы оборудо	Коли-	Масса единиц оборудо
4,,,,		номер опрос-	НИ6 НОВЯ- ИМ6-	Код		натериала	вания, тыс.руб.		Вания, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроснабжение (подключение фонтана)								
1	Щит распределительный (степень защиты IP31)	ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ	ШТ	796				1	
2	выключатель автоматический 2Р, 16А	ВА 47-29 "ИЭК"	шт	796				1	
3	выключатель автоматический дифференциальный 2Р; 16/0,03А	вд1-63 "ИЭК"	шт	796				1	
4	шина "0" PE 63.08		шт	796				1	
5	шина "N" PE 63.06		шт	796				1	
Б	Траншея кабельная, Т-1 (200х900мм)		M	006				50	
7	Песок		M3	006				2,0	
8	Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, с защитным покровом типа Б6Шв, сеч.: 3х16мм²	АВБ6Шв	КМ	908				0,055	
9	Самонесущий изолированный провод, сеч.: 2x16мм²	CHT12A	М	006				5	
10	Ским ответвительный	у731	шт	796				2	
11	Сталь угловая 50х50х3мм (защита кабеля на опоре)		М	006				3	
	Заземление								
12	Сталь угловая 50х50х5мм	FOCT 8509-86	М	006		_		7,5	
13	Сталь полосовая 40х5мм	ГОСТ 103-76	М	006				9,5	
14	Сталь круглая Ø12мм		М	006				2	
					100 NOT 1000				
			65070	* K .					
		1/2° 4	Diet. 6	57 N	C A			ſ	13У.СС
		Heart !	Hamp'	557	C C	ецификация оборудог	п кины	П 1 П 1 ОО "Курскоблюч	100

Форнит А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечани
1	2	3	4	5	6	7
	<u>B1</u>					
1	Труба полиэтиленовая ПЭ -100 SDR-11 "питьевая" d 20x2.0	Γ O CT 18599-2001	М	45.0	0.116	
2	Труба полиэтиленовая ПЭ -100 SDR-17 "питьевая" d 110x6.6	ΓΟCT 18599-2001	М	7.0	2.16	
3	Седелка полиэтиленовая d 110 PN10 d 110 x1 1/4	ГОСТ 5525-88	ШТ	1	10.1	
4	Кран шаровой стальной d 20	11627n1	шт	2		
5	Муфта защитная d 110 ПЭ - 100 SDR-17	TY 2248-006-41989945-97	ШТ	1	0.580	
6	Колодец водопроводный из сборных ж /б элементов Ø1500 мм	т.п.901-09-11.84	ЩТ	1		
7	Люк чугунный "Л"	ГОСТ 3634-89	ШТ	1	60,0	
8	Стремянка С-2		шт	1	17.08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9	Обратная засыпка полиэтиленовых трубопроводов песком (защитный слой 300 мм)		м3	12 15		
10	Подготовка из песка под трубопровод h=100мм)		м3	4.1		+
11	Врезка в существующую сеть водопровода Ø 100 трубопроводом ПЭ-100 SDR 20x2.0		ШТ	ı		
	Водомерный узел					-
1	Счетчик холодной воды ВСХд -15	BCX ₂ -15	Шт	1		
	- Кран шаровойлатунный никелированный муфтовый d 15 / d 20	11627n1	ШТ	1/2		
	Majer Migrat Direct of Soil Definition Do	3868 Благоустройство общ по ул Первомайская в Курской обла	поселке Т	еткино	Глушковсі	НВ.СО р п.Теткинс кого района
	10 1 8 5 1 6 5 1			Cr	падия Лис	т Листов
	Разработа Супроданов «Обративной померений в померени				П	2
+		Спецификация обор	удования	я "К	ОО урскоблко	О ммунпроект

Взамся.инв. №

Инв. N° подл. Подл. и дата

	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Tun, марка, обозначение документа, опросного листа	Единица измере— ния	Коли— чество	Масса единицы, кг	Примечани
Позиция	Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)					
1	2	3	4	5	6	7
						-
	- Фильтр сетчатый латунный никелированный муфтовый d 20		IOT	1		
	- Клапан обратный латунный пружинный муфтовый d 20		шт	1		
	- Манометр с трехходовым краном		ШТ	1		
						
			ļ			
						ļ
			-			
1			ļ			
			-			
			ļ		_	
	Изм. Кол. Лист	3868			HB.	СО